

# 山东高速交通建设集团养护产业有限公司交通安全及 附属设施谈判补充公告

## 1. 采购条件

项目编号	JJJT2026HW207002	项目名称	山东高速交通建设集团养护产业有限公司交通安全及附属设施谈判采购
项目所在地	山东省济南市	采购人	山东高速交通建设集团养护产业有限公司
采购方式	谈判采购	采购类别	货物类
采购组织形式	自行组织采购	代理机构	/
资格审查方式	资格后审	评审办法	最低价法
资格审查方法	合格制	报价形式	单信封
计划供货期	包件 1 供货周期 2026 年 05 月 01 日至 2027 年 04 月 30 日；	资金来源及出资比例	自筹，100%

## 2. 项目概况与采购范围

2.1 项目概况	山东高速交通建设集团养护产业有限公司内部协同交建集团一公司轨道交通八号线一期工程交通安全及附属设施供应，项目地址为彩龙路至清照大街段。养护产业拟采购防撞护栏、波形护栏、路灯、电缆等交通安全及附属设施一批						
2.2 采购范围	本次拟需采购交通安全及附属设施等一批						
2.3 包件划分	本次采购共划分为 1 个包件。具体内容如下表：						
	包件	包件名称	规格型号	单位	数量	供货地点	备注
	1	通讯光缆	6芯光缆	米	600	山东省济南市	
		单立柱标志杆	H1800mm无缝钢管标志杆	根	13		
		分道标志	版面更新	m <sup>2</sup>	150		
		小型分道标志	铝合金板1000*1500mm,厚度不小于2-2.5mm,滑槽铝合金型材,V类反光膜	面	4		
		机非分离标志	铝合金板600*250mm,厚度不小于2-2.5mm,滑槽铝合金型材,V类反光膜	面	13		
		机非隔离护栏	通用	米	700		
		SB级波形护栏	Gr-SB-AT1-2	米	468		
		SB级波形护栏	Gr-SBm-2E,立柱间距2m,长度2680mm	米	23000		
SB级波形护栏		Gr-SBm-2C,立柱间距2m,长度1510mm+基础覆土厚度	米	1900			

	SB级波形护栏	Gr-SBm-1B1 立柱间距1m, 长度1320mm	米	44		
	SA级防撞护栏	SAm级高强度型低变形量护栏。I型 SA级高强度型低变形量护栏适用于桥 墩边缘距离路面边缘85cm及以下的 路段, 护栏VIn≤30cm	米	6000		
	SA级防撞护栏	SAm级高强度型低变形量护栏。II型 SA级高强度型低变形量护栏适用于桥 墩距离路面边缘85cm以上的路段, 护栏VIn≤60cm	米	3800		
	热熔标线	热熔融型涂料	m2	26100		
	防撞垫	TB级可导向防撞垫	个	2		
	缓冲垫	尖角缓冲垫: 填充缓冲型材+高分子缓冲料, 外 侧不锈钢包板, 表面黑黄反光膜上 覆盖板	个	50		
	防撞桶	φ580mm, 玻璃钢, 内 装2/3筒高细砂, 粘贴红 白相间高强级反光膜	个	28		
	过渡段	Gr-SBm-BT-1, 立柱间 距2m, 长度2680mm	米	430		
	路灯检查井	净高1.2m, 上口内径700mm, 下口 内径1000mm砖砌, .垫层、基础材 质及厚度:150mm厚C20混凝土; 砌筑材料为MU10烧结泥砖, M10水 泥砂浆砌筑; 勾缝、抹面要求用 M10水泥砂浆; 盖板采用重型球墨 铸铁; 其他详图纸。	座	21		
	PE波纹管	AD54.5	米	15500		
	ABS穿线管	φ 100ABS	米	2250		
	ABS线管	φ100ABS管	米	310		
	爆闪灯	通用	个	15		
	限速标志	铝合金板直径1000mm, 厚 度不小于2mm, 滑槽铝合 金型材, V类反光膜	面	40		
	LED投光灯	规格: 400W (1) 整灯光效≥150 (lm/W), 功 率因数≥0.95; 色温3000K±200K 暖白色; 显色指数≥70。工作环境 :-25~+50度; 防护等级: 不小于 IP65; 绝缘等级: 符合GB7000.1 2015 CLASS I。 (2) 灯具连续燃点3000小时的光 源光通量维持率不应小于96%, 灯 具连续燃点6000小时的光源光通量 维持率不应小于92%。 (3) 材质和工艺: 灯头选用高压 铸铝灯体, 透镜模块选用高透光率 光学级PC材料, 灯具应采用有效防 眩光措施。	个	600		
	LED投光灯	规格: 200W (1) 整灯光效≥150 (lm/W), 功 率因数≥0.95; 色温3000K±200K 暖白色; 显色指数≥70。工作环境 :-25~+50度; 防护等级: 不小于 IP65; 绝缘等级: 符合GB7000.1 2015 CLASS I。 (2) 灯具连续燃点3000小时的光 源光通量维持率不应小于96%, 灯 具连续燃点6000小时的光源光通量 维持率不应小于92%。 (3) 材质和工艺: 灯头选用高压 铸铝灯体, 透镜模块选用高透光率 光学级PC材料, 灯具应采用有效防	个	62		

		眩光措施。			
	电源线	KCYVR 2*4	米	580	
	热镀锌线槽	200mm*100mm	米	470	
	热镀锌线槽	75mm*50mm	米	1350	
	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃耐火电缆; 2. 型号:WDZBN-YJY23-4x50+1x25; 3. 其它: 燃烧性能满足GB31247-B1 (d0, t0)。	米	300	
	路灯电缆	YJV-5*16	米	2250	
	路灯电缆	YJV-5*16	米	15500	
	信号灯电缆线	KCYVR 4*1.5	米	3200	
	照明配电箱	1. 名称: 路灯配电箱 2. 半周长或回路数: 详见设计图纸	台	15	
	机动车信号灯	Φ400带倒计时LED信号灯	组	36	
	人行横道信号灯	Φ 400LED带倒计时动态	组	5	
	直臂信号灯杆	H5000mm无缝钢管标志杆	根	36	
	单立柱人灯杆	H4000mm无缝钢管标志杆	根	3	
	热镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管2. 规格: SC65	米	300	
	信号灯抱箍	Q235优质钢	套	82	
注: 本表所列数量为估算数量, 合同执行期间以实际采购、到货并验收合格数量为准。					

### 3. 资格要求

<b>对报价人要求</b>	
资质资格要求	<p>包件 1:</p> <p>1、具有独立法人资格的材料生产商或代理商，持有有效的营业执照；未被限制所报产品的生产或销售；国家、省行业行政主管部门或其他具有行政许可职能的部门有行政许可要求的，具有相关有效许可证明；报价人能提供合规增值税专用发票。</p> <p>2、报价人为材料代理商的，还应具备合格生产商的有效授权。</p>
财务要求	<p>包件 1:</p> <p>财务状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态。</p>
业绩要求	<p>包件 1:</p> <p>无</p>
人员要求	<p>无</p>
信誉要求	<p>包件 1:</p> <p>报价人企业信誉良好，并且满足以下要求：</p> <p>(1) 没有处于被责令停业状态；</p> <p>(2) 没有处于财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 在最近三年（2023 年 1 月 1 日至报价截止时间）没有骗取成交或严重违约或重大质量问题的；</p> <p>(4) 未被工商行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”未被列入失信被执行人名单；</p> <p>(5) 在最近三年（2023 年 1 月 1 日至报价截止时间）报价人单位、法</p>

		定代表人、授权代理人（如有）在“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录。  (6) 未列入山东高速招标采购平台失信供应商列表且未在处理期内；  (7) 未被其他法律法规、规章限制报价。
	其他要求	包件 1：  无
3.2	每个报价人最多参与 1 个包件，且允许成交 1 个包件。	
3.3	与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一包件或者未划分包件的同一采购项目。	

#### 4. 采购文件的获取

4.1 采购文件获取时间	<u>2026 年 04 月 21 日 09 时 00 分 00 秒</u> 至 <u>2026 年 04 月 25 日 17 时 00 分 00 秒</u>
4.2 采购文件获取地点	全流程数字化采购平台（网址： <a href="http://caigou.sdluqiao.com:8086">http://caigou.sdluqiao.com:8086</a> ）
4.3 采购文件费用	收取，每个包件采购文件 200.00 元
4.4 采购文件获取要求	<p><b>（1）获取流程：</b></p> <p>① 登录山东高速招标采购平台（网址 <a href="http://zbcg.sdhsq.com">http://zbcg.sdhsq.com</a>），选择“报价人登录”入口登录，先进行注册，按照要求填写相关企业信息后系统自动审核通过。已在该平台注册过的报价人可直接登录报名平台。</p> <p>② 通过全流程数字化采购平台（<a href="http://caigou.sdluqiao.com:8086">http://caigou.sdluqiao.com:8086</a>）提交报名，明确参与意向并进行采购文件的获取。</p> <p>未在报名平台注册的报价人，请选择供应商端，点击“注册账号”，按照要求填写相关企业信息后系统自动审核通过。</p> <p><b>（2）获取采购文件方式：</b></p> <p>凡有意参加报价者，请于 <u>2026 年 04 月 25 日 17 时 00 分 00 秒</u>前通过全流程数字化采购平台（<a href="http://caigou.sdluqiao.com:8086">http://caigou.sdluqiao.com:8086</a>）报名，在上述时间前缴纳采购文件费用（以到账时间为准），并将转账回执单扫描件或截图上传至报名平台的付款信息界面提交后，采购人确认费用到账后将采购文件电子版推送至平台供应商端。报</p>

	<p>价人应在全流程数字化采购平台中制作报价文件。          采购文件费用只接受银行转账或电汇，不收取现金。到账时间截止到 2026 年 04 月 25 日 17 时 00 分 00 秒。请报价人用报价企业银行账户将购买采购文件费用转入采购人指定的对公账户，采购文件售后不退。          采购文件费用收款账号：  <b>包件 1:</b>          收款单位： 山东高速交通建设集团养护产业有限公司          开户银行： 威海银行股份有限公司齐河支行          账 号： 817942501421004974          转账或电汇时请注明：  <b>报价人单位名称+项目简称+包件号。</b></p>
--	--

## 5. 报价文件的递交

5.1 报价文件递交时间	报价文件递交截止时间（报价截止时间）为 2026 年 04 月 29 日 09:00
5.2 递交要求及注意事项	报价人请于报价截止时间前在采购平台完成报价，逾期报价将不予受理。
5.3 开启时间及地点	报价文件开启时间：2026 年 04 月 29 日 09:00 开启地点：全流程采购平台( <a href="http://caigou.sdluqiao.com:8086">http://caigou.sdluqiao.com:8086</a> )

## 6. 发布公告的媒介

<p>本项目采购公告同时在阳光采购服务平台(<a href="http://www.ygcgfw.com">http://www.ygcgfw.com</a>)、山东高速集团有限公司官网(<a href="http://www.sdhsq.com">http://www.sdhsq.com</a>)、山东高速招标采购平台(<a href="http://zbcg.sdhsq.com">http://zbcg.sdhsq.com</a>)、全流程数字化采购平台(<a href="http://caigou.sdluqiao.com:8086">http://caigou.sdluqiao.com:8086</a>)发布。</p>
---

## 7. 补充信息

<p>(1) 至报价截止时间，包件 1 递交报价文件不足 3 家，重新组织采购。          (2) 采购人按以下方式组织报价文件开启和谈判活动：          视频谈判：采购人定于 2026 年 04 月 29 日 09:00 组织进行视频谈判，报价人需提前下载“腾讯会议”APP，请报价人代表准时参加，未参加视频谈判的报价人，视为默认谈判结果。腾讯会议 ID：/</p> <p><b>(3) 所参与的响应供应商，必须在响应文件中单独板块提供相应信息，具体分为两种情况：</b>  <b>情况一：若参与谈判的为响应供应商的法定代表人：仅出具采购文件中约定的法定代表人身份证明即可。</b>  <b>情况二：若参与谈判的为响应供应商的授权委托人：需提供授权委托人的劳动合同扫描件以及响应供应商所属社保机构出具的授权委托人的社保缴费证明或其他能够证明拟授权委托人参加社保的有效证明材料复印件。非响应供应商所属人员的、无所属单位劳动合同的、无所属单位相关社保证明的，发生以上任一情况均视为无效响应。</b>  <b>请各位响应供应商注意！</b>  <b>a. 社保缴费证明或其他有效证明材料的时间要求：自采购公告发布之日往前推算至少连续 3 个月的相关证明材料。</b>  <b>b. 供应商对所提供所有材料真实性负责，进行参与响应，即视为自愿承担一切法律责任。</b></p>
---

## 8. 联系方式

	采购人	采购代理机构
单位或机构名称	山东高速交通建设集团养护产业有限公司	/
地址	山东省济南市历下区经十路路 桥大厦 6 楼 622 室	/
邮政编码	270031	/
联系人	王秀凯	/
电话	13820997630	/
传真	/	/